

Antecedentes – Vacuna contra la viruela

La vacuna contra la viruela no contiene el virus de la viruela, pero sí contiene un virus relacionado llamado vaccinia. La piel en el lugar donde se administra la vacuna (incluyendo la costra) tiene el virus vaccinia vivo. El virus puede transmitirse accidentalmente a otras personas o a otras partes del cuerpo de la persona vacunada al tener contacto con el lugar de la vacuna. Hasta que el lugar no esté completamente cicatrizado y se haya caído la costra, las personas vacunadas deben tomar precauciones para no infectarse a sí mismas ni a otros y deben cubrirse con venda y ropa el lugar durante todo el tiempo, aún mientras duermen. Para más información, vea la página Internet de CDC: <https://www.cdc.gov/smallpox/transmission/index.html>

Aunque el riesgo es bajo, algunas mascotas y otras especies de animales son susceptibles a la vaccinia y pueden infectarse si tienen contacto con el virus. La mejor manera de evitar el problema es proteger a las mascotas y ganado en general de posible contacto con el virus vaccinia tomando precauciones mientras cicatriza el lugar de la vacuna.

Proteja a sus mascotas y otros animales

Hasta que el lugar de la vacuna cicatrice completamente:

- No permita que el animal olfatee o tenga contacto directo con el lugar de la vacunación o el vendaje, ropa, sábanas, toallas, etc., que han tocado la costra.
- Aleje a las mascotas del cuarto donde se cambia vendaje o cambia ropa la persona vacunada.
- Antes de permitir que la mascota vuelva al cuarto donde se cambió el vendaje, elimine el vendaje en bolsas de plástico selladas, ponga en el lavadero toda la ropa que ha tenido contacto con el lugar de la vacunación y lávese bien las manos. La bolsa plástica con el vendaje usado debe tirarlo a la basura. Siga las prácticas de lavado normal (agua caliente, cloro y detergente) para lavar la ropa, ropa de cama o toallas que han estado en contacto con el lugar de la vacunación, pero lave estos artículos en forma separada.
- Asegure que las mascotas o roedores no tengan acceso a los basureros que tienen vendajes contaminados. Cubra herméticamente los basureros y déjelos en lugares donde los animales no tengan acceso.
- Asegure que el lugar de la vacunación esté vendado y no se olvide de lavarse las manos antes de tocar mascotas pequeñas tales como conejillos de indias, cobayos, hámsteres y otros roedores. No permita que se acerquen al lugar donde está el vendaje.
- Las personas que tienen contacto con ganado en general deben asegurar que el lugar de su vacunación está cubierto con vendas y ropa y deben lavarse muy bien las manos antes de cuidar a los animales. El ganado vacuno en particular es susceptible a las infecciones de vaccinia, por eso es especialmente importante cubrir el lugar y lavarse bien las manos antes de ordeñar las vacas.

Si sus animales tienen síntomas extraños como lesiones en la piel o en membranas mucosas y han estado en contacto accidentalmente con el virus vaccinia, llame al departamento de salud o a su veterinario.