



# VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (VPH)




El VPH es una infección altamente contagiosa que es común en los Estados Unidos. Se transmite a través del contacto íntimo piel con piel. Hay más de 150 tipos de VPH, 40 de los cuales causan infección. Casi todos los hombres y mujeres contraerán al menos un tipo de VPH en algún momento de su vida. Ciertos tipos de VPH pueden causar verrugas genitales y cánceres del cuello uterino, pene, vagina, ano y orofaringe (garganta).


## ¿Qué lo causa?

- 
- ▶ El VPH lleva el nombre de las verrugas (papilomas) que algunos tipos de VPH pueden causar.
  - ▶ El VPH se transmite por el contacto íntimo piel con piel con alguien que tiene una infección por VPH. Puede propagarse cuando una persona infectada no tiene signos o síntomas del virus.
  - ▶ A veces el VPH puede causar verrugas genitales o cáncer.


## ¿Cuales son los signos y síntomas?

- 
- ▶ Las verrugas genitales pueden ser una pequeña protuberancia o protuberancias en el área genital. Pueden ser pequeñas o grandes, levantadas o planas, o en forma de coliflor.
  - ▶ La mayoría de las personas infectadas con el VPH no presentan signos ni síntomas.
  - ▶ La mayoría de las veces, el VPH desaparece por sí solo sin causar ningún problema de salud. No hay manera de saber si la infección de una persona se convertirá en un problema de salud más grave.

## ¿Cuáles son las opciones de tratamiento?

- 
- ▶ No hay tratamiento para el virus en sí. Sin embargo, puede haber tratamientos para los problemas de salud que el VPH puede causar.
  - ▶ Las verrugas genitales pueden ser tratadas por su médico o con medicamentos recetados.
  - ▶ El precáncer cervical puede ser tratado. Que le realicen pruebas de Papanicolaou es la mejor manera de identificar problemas antes de que se desarrolle el cáncer cervical.
  - ▶ Otros tratamientos contra el cáncer de VPH pueden incluir cirugía, radiación y/o quimioterapia.

## ¿Cómo puede prevenirse?

- 
- ▶ Vacúnese contra el VPH. Se recomiendan dos dosis de la vacunación rutinariamente para los niños y niñas entre 9 a 15 años de la edad y tres dosis entre 16 a 26 años de edad para las vacunas de recuperación.
  - ▶ La vacuna contra el VPH es la prevención del cáncer.

*Asegúrese de hablar con su médico acerca de la vacunación de su hijo contra los cánceres relacionados con el VPH.*

Para más información sobre la vacuna, por favor visite: <https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/vis/vis-statements/hpv-gardasil.html>

