



学校和儿童关爱

关于 COVID-19 的父母和监护人须知

(SCHOOL AND CHILD CARE COVID-19 INFORMATION FOR PARENTS AND GUARDIANS)

如何保护孩子免受 COVID-19 侵袭？

- 确保您的家人都接种了最新的 **COVID-19 疫苗**。最新的COVID-19疫苗几乎适用于所有6个月及以上的人。重要的是要及时接种所有 COVID-19疫苗，以获得最佳保护。
- 确保让孩子戴口罩或 防毒面具，如果您的孩子身处高 COVID-19 社区水平县且年龄在 2 岁或以上，请佩戴口罩。如果戴口罩或防毒面罩能让他们感觉更安全，则不论 COVID-19 社区水平如何都可佩戴口罩。
- 让孩子接受 **COVID-19 检测**。如果出现症状，应立即接受检测。如果您的孩子接触了 COVID-19，则至少应在接触后 5 天后再接受检测。
- 确保您的孩子勤洗手，用肥皂和水洗手 20 秒及以上，或用含 60% 及以上酒精的洗手液清洗。
- 查看您所在区域的 **COVID-19 社区水平**，然后再为家人做决定。可登录 www.dhs.wi.gov/covid-19/data.htm 查看您所在区域的社区水平。

孩子应该戴口罩吗？

- **Wisconsin Department of Health Services (卫生服务部)** 建议大家在以下情况和场所戴好口罩：
 - 高 COVID-19 社区水平区域内的所有室内场所
 - 医疗机构内，包括校护办公室，不论 COVID-19 社区水平如何
 - 接触 COVID-19 后的 10 天内
 - 出现症状或 COVID-19 检测结果呈阳性后至少佩戴 10 天。大家可通过抗原检测来缩短隔离结束后须佩戴口罩的时间。登录 www.dhs.wi.gov/covid-19/diagnosed.htm 了解更多。
- 不建议 **2 岁以下婴幼儿和有特定疾病的人佩戴口罩**。这种情况下，请通过增加空气流动、与他人保持距离等措施来防止接触后 COVID-19 的传播。

- 如果您的孩子免疫功能不全或有高风险感染严重 **COVID-19** 的疾病，请咨询医生孩子是否应在学校戴口罩。
- 学校可能会要求大家在教室或特定活动中佩戴口罩，以保护有高风险感染严重 **COVID-19** 情况的学生。学校不应将有这些情况的学生分到单独的教室或以其他方式与其他学生隔离开。请登录 sites.edu.gov/idea/ 查看信息和获得支持。

孩子接触了 **COVID-19** 怎么办？

- 让孩子在有他人在场的情况下戴好口罩，不论是在家、公共场所还是学校，须在接触后佩戴 10 天。
- 观察症状，如咳嗽、发烧和其他 **COVID-19** 症状。如果您的孩子出现症状，则尽量将孩子与他人隔开，并进行 **COVID-19** 检测。
- 孩子在接触 **COVID-19** 后，须至少在 5 天后再接受检测。如果检测呈阳性，则需要在家隔离。
- 请登录 www.dhs.wi.gov/covid-19/close-contacts.htm 了解更多关于在接触 **COVID-19** 后需做的事情。

孩子被感染了怎么办？

- 如果孩子出现 **COVID-19** 症状，则应开始戴好口罩、居家并接受检测。如果检测结果呈阳性，则应至少居家隔离 5 天，并在随后的 5 天内、在有他人在场的情况下戴好口罩。
- 如果孩子的 **COVID-19** 检测结果呈阴性，则应居家隔离，直至在不使用退烧药的情况下 24 小时不发烧且未出现呕吐、腹泻等症状。如果孩子最开始的居家抗原检测结果呈阴性，则意味着检测时未检测到 **COVID-19**，但并不排除已感染的可能。如果孩子仍有 **COVID-19** 症状，则在首次检测呈阴性后的 48 小时后再次进行检测。
- 请登录 www.dhs.wi.gov/covid-19/diagnosed.htm 了解更多关于孩子出现症状或 **COVID-19** 检测结果呈阳性后需做的事情。