


COVID-19 的诊断

(Diagnosed with COVID-19)

如果您的 COVID-19 检测结果呈阳性，则您应居家并与其他人隔离开。也叫做隔离。不要去上学、上班或出入公共场所。不要外出旅行。如果您有 COVID-19 症状但尚未进行检测或正在等待检测结果，则也应隔离。如果结果呈阳性，请遵照以下建议。

如果有 COVID-19 症状：

- 》请居家隔离，如果必须接触他人，请戴好口罩。在家时，尽量远离其他人和宠物。隔离 5 天后，如果不使用退烧药的情况下 24 小时不发烧，并且其他症状有所好转，则可以结束隔离。隔离第 0 天是开始出现症状的那天。
- 》结束隔离后的 5 天内，如有他人在场仍须佩戴口罩。如果至少间隔 48 小时的两次抗原检测结果均呈阴性，则可提前摘掉口罩。但不得早于第 6 天。
- 》避免出现在有高风险患重病的人周围，直至症状出现后至少 10 天。
- 》观察是否出现新症状或症状加重。




如果您因 COVID-19 而患上中度或重度疾病，或您自身免疫力低下，则需要隔离满 10 天。如若患上重度疾病或免疫力低下，则应咨询医生应该何时结束隔离。

请登录 www.dhs.wi.gov/diagnosed.htm 了解更多。

如果没有 COVID-19 症状:

- 请居家隔离，如果必须接触他人，请戴好口罩。在家时，尽量远离其他人和宠物。如果连续 5 日无症状，则可结束隔离。
- 结束隔离后的 5 天内，如有他人在场仍须佩戴口罩。如果至少间隔 48 小时的两次抗原检测结果均呈阴性，则可提前摘掉口罩。但不得早于第 6 天。
- 避免出现在有高风险患重病的人周围，直至检测结果呈阳性至少 10 天后。



常见问题

? 结束隔离后检测结果仍然呈阳性怎么办?

如果在结束隔离后，抗原检测结果仍然呈阳性，您仍有可能会传播 COVID-19。请继续佩戴口罩，并等待至少 48 小时后再次接受检测。随后请至少每间隔 48 小时接受检测，直至连续两次检测结果呈阴性。这可能意味着您也许需要在第 10 天后继续佩戴口罩。

? 如果出现症状怎么办?

如果在检测结果呈阳性后才出现症状，应重新开始为期 5 天的隔离。如果在隔离期间有症状且在隔离 5 天后仍在发烧或其他症状没有减轻，则继续隔离，直至症状减轻。请遵照第 1 页中关于有症状隔离说明。

请登录 www.dhs.wi.gov/diagnosed.htm 了解更多。